

Aevus AHU15 Specificaties



<u>Stroom verbruik (A)</u>	0,45
<u>Ingangsvermogen (W)</u>	58
<u>Nominale luchtstroom (m³/H)</u>	150
<u>Statische druk (Pa)</u>	95
<u>Warmteterugwin efficiëntie (%)</u>	85
<u>Kanaalaansluiting</u>	Ø100
<u>Afmeting (mm)</u>	780x610x289
<u>Gewicht</u>	20kg

Aevus AHU25 Specificaties



<u>Stroom verbruik (A)</u>	0,48
<u>Ingangsvermogen (W)</u>	62
<u>Nominale luchtstroom (m3/H)</u>	250
<u>Statische druk (Pa)</u>	85
<u>Warmteterugwin efficiëntie (%)</u>	84
<u>Kanaalaansluiting</u>	Ø150
<u>Afmeting (mm)</u>	780x735x289
<u>Gewicht</u>	23kg

Aevus AHU35 Specificaties



<u>Stroom verbruik (A)</u>	0,98
<u>Ingangsvermogen (W)</u>	140
<u>Nominale luchtstroom (m³/H)</u>	350
<u>Statische druk (Pa)</u>	160
<u>Warmteterugwin efficiëntie (%)</u>	85
<u>Kanaalaansluiting</u>	Ø150
<u>Afmeting (mm)</u>	884x874x331
<u>Gewicht</u>	30kg

Aevus AHU50 Specificaties



<u>Stroom verbruik (A)</u>	1,15
<u>Ingangsvermogen (W)</u>	165
<u>Nominale luchtstroom (m³/H)</u>	500
<u>Statische druk (Pa)</u>	120
<u>Warmteterugwin efficiëntie (%)</u>	83
<u>Kanaalaansluiting</u>	Ø200
<u>Afmeting (mm)</u>	884x1016x331
<u>Gewicht</u>	33kg

Aevus AHU65 Specificaties



<u>Stroom verbruik (A)</u>	1,65
<u>Ingangsvermogen (W)</u>	252
<u>Nominale luchtstroom (m³/H)</u>	650
<u>Statische druk (Pa)</u>	120
<u>Warmteterugwin efficiëntie (%)</u>	82
<u>Kanaalaansluiting</u>	Ø200
<u>Afmeting (mm)</u>	908x954x404
<u>Gewicht</u>	38kg

Aevus AHU80 Specificaties



<u>Stroom verbruik (A)</u>	1,82
<u>Ingangsvermogen (W)</u>	335
<u>Nominale luchtstroom (m³/H)</u>	800
<u>Statische druk (Pa)</u>	150
<u>Warmteterugwin efficiëntie (%)</u>	84
<u>Kanaalaansluiting</u>	Ø250
<u>Afmeting (mm)</u>	1144x1004x404
<u>Gewicht</u>	48kg

Aevus AHU100 Specificaties



<u>Stroom verbruik (A)</u>	2,50
<u>Ingangsvermogen (W)</u>	420
<u>Nominale luchtstroom (m³/H)</u>	1000
<u>Statische druk (Pa)</u>	170
<u>Warmteterugwin efficiëntie (%)</u>	85
<u>Kanaalaansluiting</u>	Ø250
<u>Afmeting (mm)</u>	1144x1231x404
<u>Gewicht</u>	54kg